

# ULTRACARE HD CLEANER

Vysokoúčinný koncentrovaný profesionálny čistiaci prípravok na odstraňovanie organických nečistôt a na hĺbkové čistenie povrchov. Účinný aj ako odstraňovač voskov na vodnej báze a metalizovaných voskov



## VLASTNOSTI A VÝHODY

**UltraCare HD Cleaner** je výrobok určený na čistenie veľmi znečistených povrchov ako napr.:

- porcelán, keramika, sklo, neleštený prírodný kameň, betón, terracotta, terrazzo.

Ak sa výrobok používa neriedený, **UltraCare HD Cleaner** je schopný odstrániť škvrny z porcelánových povrchov. Výrobok je tiež schopný odstrániť akékoľvek predbežné úpravy z porcelánovej kameniny. Vďaka svojmu účinnému čistiacemu a odmasťovaciemu účinku je ideálny na prípravu existujúcich keramických a kamenných povrchov pred aplikáciou cementových výrobkov (ako sú vyrovnávacie malty a/alebo lepidlá), pre zvýšenie prídržnosti a zamedzenie oddelenia sa od podkladu. V tomto prípade je bezpodmienečne nutné zaistiť dokonalé opláchnutie povrchu vodou. Je tiež ideálny na obnovu povrchov, vrátane odstránenia predchádzajúcich ošetroení s použitím voskov na vodnej báze a metalizovaných voskov.

## POPIS

**UltraCare HD Cleaner** je koncentrovaný čistiaci prípravok. Špeciálne zloženie garantuje vysokoúčinné očistenie s ohľadom na povrch, na ktorý bol výrobok aplikovaný. Je vhodný na použitie na mnohých materiáloch a používa sa v rôznych pomeroch riedenia podľa predpokladaného účelu.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare HD Cleaner** nepoužívajte na voskovaných povrchoch, iba v prípade, že sa vyžaduje odstránenie daného ošetrenia a/alebo na povrchoch ošetrených prípravkami, ktoré neodolávajú detergentom na odstraňovanie voskov. V prípade pochybností vykonajte najskôr skúšobný test na menej viditeľnom mieste.
- Skúšobný test je potrebné vykonať pri použití na PVC, gumu a linoleum, za účelom kontroly vhodnosti, najmä čo sa týka zmeny farby a vzhľadu povrchu. Výrobok môže spôsobiť poškodenie metakrylátových povrchov.
- Nepoužívajte na drevené povrchy a leštený kameň.
- Pri práci s **UltraCare HD Cleaner** sa odporúča používať gumené rukavice.
- **UltraCare HD Cleaner** nepoškodzuje kovové alebo pozinkované povrchy; avšak vzhľadom na veľké množstvo materiálov dostupných na trhu odporúča sa vykonať najskôr skúšobný test pri rôznych koncentráciách čistiaceho prípravku.

## SPÔSOB POUŽITIA

**UltraCare HD Cleaner** sa používa neriedený pri odstránení škvŕn z porcelánových povrchov. Aplikujte výrobok na škvŕny a celoplošne. Prípravok nechajte pôsobiť až do úplného vyschnutia (cca. 1 hodina pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Následne povrch umyte s vodou a potom opláchnite. Pri umývaní je možné použiť abrazívnu špongiu ako napr. Scotch Brite® biely.

**UltraCare HD Cleaner** riedený s vodou v pomere od 1:10 do 1:20 sa používa na hĺbkové čistenie povrchov. Zriedený roztok aplikujte na povrch a nechajte pôsobiť 5 až 10 minút a potom očistite s použitím kefy alebo brúsneho kotúča. Odstráňte z povrchu roztok a následne povrch opláchnite veľkým množstvom čistej vody. V prípade veľmi silného, ťažko odstrániteľného znečistenia alebo masntôt, UltraCare HD Cleaner zriedte s vodou v pomere 1:5, za účelom zvýšenia koncentrácie.

Ak na povrchu zostávajú nečistoty, čistiacu operáciu je možné zopakovať. V každom prípade vždy je potrebné odstrániť roztok z povrchu a následne povrch dôkladne opláchnuť veľkým množstvom čistej vody.

**UltraCare HD Cleaner** riedený v pomere 1:5 s vodou je vhodný na odstránenie voskových úprav na vodnej báze alebo metalizovaných voskov.

Roztok aplikujte na povrch a nechajte pôsobiť po dobu 5 až 10 minút. Následne pokračujte v čistení s použitím kefy alebo tampónmi. Potom povrch opláchnite veľkým množstvom vody. Ak je potrebné, čistiacu operáciu opakujte.

**UltraCare HD Cleaner** je možné používať aj so strojnými zariadeniami určenými na čistenie podláh, podľa pokynov ich výrobcu.

## SPOTREBA

1 liter **UltraCare HD Cleaner** zriedený v pomere 1 : 20 s vodou je určený na čistenie plochy cca. 200 m<sup>2</sup>. Roztok zriedený v pomere 1:5 s vodou umožňuje očistenie plochy cca. 30 m<sup>2</sup>. Spotreba závisí od pomeru zriedenia, stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

## BALENIE

**UltraCare HD Cleaner** sa dodáva v 1 kg a 5 kg baleniach.

## SKLADOVANIE

**UltraCare HD Cleaner** môže byť skladovaný po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

## BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na [www.mapei.sk](http://www.mapei.sk).

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Konzistencia:</b>                  | tekutina               |
| <b>Farba:</b>                         | opalizujúca            |
| <b>Hustota:</b>                       | 1,10 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>pH:</b>                            | 11                     |
| <b>Pracovná teplota:</b>              | 0°C až +40°C           |
| <b>Čakacia doba pred opláchnutím:</b> | 5 minút                |

## UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred

vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## PRÁVNE OZNÁMENIE

*Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.*

*Aktuálne technické listy sú k dispozícii na [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.**

11006-3-2023-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

